

ALGEMENE INFORMATIE

Al het inox beslag opgenomen in deze catalogus is vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal 18/8 AISI 304 en is zijdeglans geslepen.

Hoogwaardig roestvrij staal moet toch regelmatig gereinigd worden (3 à 4 maal per jaar). Bijvoorbeeld met een warm zeepsop en daarna inwrijven met een beschermingsmiddel voor inox. Dit om de inwerking van vijandige invloeden zoals zeelucht, industriële vervuiling en zure regen tegen te gaan.

Gebruik **NOOIT** STAALWOL of een STAALBORSTEL!!!!!!

INFORMATIONS GENERALES

Tous les produits en inox repris dans ce catalogue sont fabriqués en AISI 304 (18/8) exécution poli brossé.

Afin d'éviter les influences agressives telles que air marin, pollutions industrielles et pluies acides, les produits inoxydables doivent être entretenus régulièrement (3 à 4 fois par ans). Une savonnée et ensuite un bon produit de protection pour inoxydable conviendra.

N'utilisez **JAMAIS** DE BROSSE METALLIQUE ou DE LA LAINE DE FER !!!!!!!

Deurgrepen dia.30mm Bullet
Tirants de portes dia.30mm Bullet

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A x B
1015001	30 x 220 x 380

Technische gegevens


- Bevestigingsdraad M10
- Boring glas = D14
- Asmaat = A
- Diameter steun = 20mm
- Totale lengte = B

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M10
- Perçage verre = D14
- Entraxe = A
- Diamètre des supports = 20mm
- Longueur totale = B



Beschikbare montagesets :
Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.25mm Oliva
Tirants de portes dia.25mm Oliva

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1015101	25 x 300mm




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M10
- Boring glas = D14
- Asmaat = A
- Diameter steun = 20mm

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M10
- Perçage verre = D14
- Entraxe = A
- Diamètre des supports = 20mm

Beschikbare montagesets :
Set de montage disponible :



Deurgreep dia.25mm Piatto
Tirant de porte dia.25mm Piatto

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1015201	25 x 300mm




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M10
- Boring glas = D14
- Asmaat = A
- Diameter steun = 25mm

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M10
- Perçage verre = D14
- Entraxe = A
- Diamètre des supports = 25mm

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.19mm UT-vorm
Tirants de portes dia.19mm Forme-UT

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1011201	19 x 300
1011211 = maatwerk = dimension spéciale	19 x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 25mm

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des supports = 25mm


Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.19mm DT-vorm
Tirants de portes dia.19mm Forme-DT

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1011301	19 x 300
1011311 = maatwerk = dimension spéciale	19 x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 25mm

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des support = 25mm

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.19mm CT-vorm
Tirants de portes dia.19mm Forme-CT

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1011401	19 x 300
1011411 = maatwerk = dimension spéciale	19 x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 25mm

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des support = 25mm

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.19mm VT-vorm
Tirants de portes dia.19mm Forme-VT

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1011501	19 x 300
1011511 = maatwerk = dimension spéciale	19 x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 25mm

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des support = 25mm

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.19mm VT-vorm Speciaal
Tirants de portes dia.19mm Forme-VT Spécial

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1011601	19 x 400
1011611 = maatwerk = dimension spéciale	19 x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 25mm

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des support = 25mm

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.19mm T-vorm
Tirants de portes dia.19mm Forme-T

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A x B
1012801	19 x 200 x 300
1012811	19 x 250 x 400
1012821	19 x 300 x 400
1012831	19 x 500 x 700
1012841	19 x 1000 x 1200
1012851=maatwerk =dimension spéciale	19 x x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M8
- Boring glas = D12
- Asmaat = A
- Diameter steun = 19mm
- Totale lengte = B

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M8
- Perçage verre = D12
- Entraxe = A
- Diamètre des supports = 19mm
- Longueur totale = B


Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.25mm T-vorm
Tirants de portes dia.25mm Forme-T

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A x B
1012701	25 x 300 x 500
1012751	25 x 500 x 700
1012711	25 x 600 x 800
1012721	25 x 800 x 1000
1012731	25 x 1000 x 1200
1012741=maatwerk =dimension spéciale	25 x x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 25mm
- Totale lengte = B

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des supports = 25mm
- Longueur totale = B

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.30mm T-vorm
Tirants de portes dia.30mm Forme-T

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A x B
1012601	30 x 300 x 500
1012591	30 x 500 x 700
1012611	30 x 600 x 800
1012621	30 x 800 x 1000
1012631	30 x 1000 x 1200
1012641=maatwerk =dimension spéciale	30 x x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 25mm
- Totale lengte = B

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des supports = 25mm
- Longueur totale = B


Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.30mm T-vorm gebogen
Tirants de portes dia.30mm Forme-T courbé

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A x B
1012901	30 x 400 x 500
1012911	30 x 500 x 600
1012921	30 x 1000 x 1100
1012931 =maatwerk =dimension spéciale	30 xx




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Totale lengte = B

Spécifications techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Longueur totale = B


Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.30mm T-vorm Schuine steun
Tirants de portes dia.30mm Forme-T Support oblique

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A x B
1012651	30 x 300 x 500
1012761	30 x 500 x 700
1012661	30 x 600 x 800
1012671	30 x 800 x 1000
1012681	30 x 1000 x 1200
1012691=maatwerk =dimension spéciale	30 x x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 25mm
- Totale lengte = B

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des supports = 25mm
- Longueur totale = B


Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.40mm T-vorm
Tirants de portes dia.40mm Forme-T

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A x B
1012771=maatwerk =dimension spéciale	40 x x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 30mm
- Totale lengte = B

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des supports = 30mm
- Longueur totale = B


Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.19mm en 30mm U-vorm
Tirants de portes dia.19mm et 30mm Forme-U

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1011781	19 x 200
1011791	19 x 250
1011801	19 x 300
1011811	19 x 500
1011821	19 x 650
1011831=maatwerk =dimension spéciale	19 x ...
1011881	30 x 200
1011891	30 x 250
1011901	30 x 300
1011911	30 x 500
1011921	30 x 650
1011931	30 x 1000
1011941=maatwerk =dimension spéciale	30 x ...




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M8 voor diam.19mm
- Boring glas = D14
- Bevestigingsdraad M12 voor diam.30mm
- Boring glas = D16
- Asmaat = A

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M8 pour diam.19mm
- Perçage verre = D14
- Filet de fixation M12 pour diam.30mm
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A


Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



**Deurgrepen dia.19mm en 30mm D-vorm
Tirants de portes dia.19mm et 30mm Forme-D**

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1012011	19 x 300
1012021	19 x 500
1012001	19 x 650
1012031=maatwerk =dimension spéciale	19 x ...
1012101	30 x 300
1012111	30 x 500
1012091	30 x 650
1012121	30 x 1000
1012131=maatwerk =dimension spéciale	30 x ...




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M8 voor diam.19mm
- Boring glas = D14
- Bevestigingsdraad M12 voor diam.30mm
- Boring glas = D16
- Asmaat = A

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M8 pour diam.19mm
- Perçage verre = D14
- Filet de fixation M12 pour diam.30mm
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A


Beschikbare montagesets :
Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.30mm HD-vorm
Tirants de portes dia.30mm Forme-HD

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1012171	30 x 200
1012181	30 x 300
1012191	30 x 350
1012201	30 x 400




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.19, 25 en 30mm UG-vorm gelaste hoeken
Tirants de porte dia.19,25 et 30mm Forme-UG coins soudes

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x Asmaat
1012301	19 x 300
1012311	19 x 500
1012321=maatwerk =dimension spéciale	19 x ...
1012331	25 x 300
1012341	25 x 500
1012351=maatwerk =dimension spéciale	25 x ...
1012401	30 x 300
1012411	30 x 650
1012421	30 x 1000
1012431=maatwerk =dimension spéciale	30 x ...




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M8 voor diam.19mm
- Boring glas = D14
- Asmaat = A
- Bevestigingsdraad M12 voor diam.25&30mm
- Boring glas = D16
- Asmaat = A

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M8 pour diam.19mm
- Perçage verre = D14
- Entraxe = A
- Filet de fixation M12 pour diam.25&30mm
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.19, 25 & 30mm UG-vorm Gebogen gelaste hoeken Tirants de portes dia.19,25&30mm Forme-UG Courbé coins soudés

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1013401	19 x 300
1013411	19 x 400
1013421=maatwerk =dimension spéciale	19 x ...
1013501	25 x 300
1013511	25 x 500
1013521=maatwerk =dimension spéciale	25 x ...
1013601	30 x 300
1013611	30 x 500
1013621	30 x 800
1013631=maatwerk =dimension spéciale	30 x ...




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M8 voor diam.19mm
- Boring glas = D14
- Asmaat = A
- Bevestigingsdraad M12 voor diam.25 & 30mm
- Boring glas = D16
- Asmaat = A

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M8 pour diam.19mm
- Perçage verre = D14
- Entraxe = A
- Filet de fixation M12 pour diam.25 & 30mm
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A

Beschikbare montagesets :
Set de montage disponible :



**Deurgrepen dia.25 & 30mm E-vorm Gebogen Recht
Tirants de portes dia.25 & 30mm Forme-E Courbé Droit**

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1012951	25 x 300
1013011	30 x 500




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D14
- Asmaat = A

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D14
- Entraxe = A

Beschikbare montagesets :
Set de montage disponible :



**Deurgrepen dia.25 & 30mm ES-vorm Gebogen Gekanteld
Tirants de portes dia.25 & 30mm Forme-ES Courbé Incliné**

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1013101	25 x 300
1013201	30 x 500




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D14
- Asmaat = A

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D14
- Entraxe = A

Beschikbare montagesets :
Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.25 en 30mm S-vorm
Tirants de portes dia.25 et 30mm Forme-S

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A x B
1012501	25 x 350 x 450
1012511 = maatwerk = dimension spéciale	25 x x
1012551	30 x 800 x 1000
1012561 = maatwerk = dimension spéciale	30 x x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 25mm
- Totale lengte = B

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des support = 25mm
- Longueur totale = B

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.30mm V-vorm
Tirants de portes dia.30mm Forme-V

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1013301	30 x 300
1013311=maatwerk =dimension spéciale	30 x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



**Deurgrepen dia.30mm V-vorm Speciaal
Tirants de portes dia.30mm Forme-V**

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1011701	30 x 250
1011711=maatwerk =dimension spéciale	30 x ...




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 25mm

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des support = 25mm

Beschikbare montagesets :
Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.40/10mm T-vorm
Tirants de portes dia.40/10mm Forme-T

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A x B
1014011	40/10 x 300 x 500
1014021	40/10 x 500 x 700
1014031 = maatwerk = dimension spéciale	40/10 x x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 40mm
- Totale lengte = B

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des support = 40mm
- Longueur totale = B

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.40/10mm U-vorm
Tirants de portes dia.40/10mm Forme-U

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1014101	40/10 x 300
1014111	40/10 x 500
1014121 = maatwerk = dimension spéciale	40/10 x




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 40mm

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des support = 40mm

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.40/10mm V-vorm
Tirants de portes dia.40/10mm Forme-V

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1014201	40/10 x 300




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 40mm

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des support = 40mm

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurgrepen dia.40/10mm HR-vorm
Tirants de portes dia.40/10mm Forme-HR

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A
1014301	40/10 x 300




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Asmaat = A
- Diameter steun = 40mm

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Entraxe = A
- Diamètre des support = 40mm

Beschikbare montagesets :
Set de montage disponible :



**Deurgrepen dia.19mm & 30mm V-vorm exclusief
Tirants de portes dia.19mm & 30mm Forme-V exclusive**

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A x B
1014401	19 x 700 x 900
1014411=maatwerk =dimension spéciale	19 xx
1014501	30 x 700 x 900
1014511=maatwerk =dimension spéciale	30 xx




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M8 voor diam.19mm
- Boring glas = D14
- Diameter steun = 19mm
- Bevestigingsdraad M12 voor diam.30mm
- Boring glas = D16
- Diameter steun = 25mm
- Asmaat = A
- Totale lengte = B

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M8 pour diam.19mm
- Perçage verre = D14
- Diamètre des support = 19mm
- Filet de fixation M12 pour diam.30mm
- Perçage verre = D16
- Diamètre des support = 25mm
- Entraxe = A
- Longueur totale = B

Beschikbare montagesets :
Set de montage disponible :



**Deurgrepen dia.30mm TG-vorm Gebogen steunen
Tirants de portes dia.30mm Forme-TG Supports bombé**

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x A x B
1011101	30 x 300 x 500
1011111	30 x 600 x 800
1011121	30 x 800 x 1000
1011131	30 x 1000 x 1200
1011141=maatwerk =dimension spéciale	30 xx




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Diameter steun = 25mm
- Asmaat = A
- Totale lengte = B
- Gebogen steunen

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Diamètre des support = 25mm
- Entraxe = A
- Longueur totale = B
- Supports Bombé


Beschikbare montagesets :
Set de montage disponible :



Deurtoppen dia.57mm Ei-vorm
Boutons de portes dia.57mm Forme-Oeuf

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x H
1016001	57mm x 100mm




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Hoogte = H

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Hauteur = H


Beschikbare montagesets :
Set de montage disponible :



Deurtoppen dia.50mm Cilinder-vorm
Boutons de portes dia.50mm Forme-Cilindre

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x H
1016101	50mm x 50mm




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M10
- Boring glas = D16
- Hoogte = H

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M10
- Perçage verre = D16
- Hauteur = H

Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



Deurtoppen dia.40mm Cilinder-vorm
Boutons de portes dia.40mm Forme-Cilindre

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x H
1016201	40mm x 80mm




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Hoogte = H

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Hauteur = H

Beschikbare montagesets :
Set de montage disponible :



Deurtoppen dia.50mm Bol-vorm
Boutons de portes dia.50mm

INOX ZIJDEGLANS GESLEPEN TYPE AISI 304
 INOX POLI BROSSE TYPE AISI 304

Art. nr./stuk N° de code/pièce	Omschrijving Description Dia. x H x B
1016301	50mm x 55mm x 25mm
1016311	78mm x 90mm x 40mm




Technische gegevens

- Bevestigingsdraad M12
- Boring glas = D16
- Hoogte = H
- Diameter steun = B

Spécifications Techniques

- Filet de fixation M12
- Perçage verre = D16
- Hauteur = H
- Diamètre support = B


Beschikbare montagesets :
 Set de montage disponible :



BESCHIKBARE MONTAGESETS

SETS DE MONTAGE DISPONIBLES

Voor diameter 19mm.
Pour diamètre 19mm.



Voor diameter 25 en 30mm.
Pourr diameter 25 en 30mm.

